



DIGITUS® PLUG&VIEW

safe & secure – anywhere. anytime.

Sicherheit mit System!

Unsere Plug&View-Familie hat neue Mitglieder

Die neuen Kameras sind da!

Was ist Plug&View?

Alles stets im Blick haben, was wichtig ist!

Das mit dem Innovationspreis IT ausgezeichnete DIGITUS® Plug&View-System ist eine einfach zu installierende Videoüberwachungslösung für das eigene Zuhause.

Das hochmoderne Konzept der IP-Kameras garantiert schnelle und unkomplizierte Sicherheitslösungen für Privatanwender ebenso wie für den gewerblichen Einsatz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerk-Kameras lassen sich die leistungsstarken Plug&View-Geräte **kinderleicht installieren**, sind sofort einsatzbereit und jederzeit von überall aus über das Internet erreichbar. Egal, ob bei Tag oder Nacht, Indoor oder Outdoor – den Anwendungsmöglichkeiten der Kameras sind keine Grenzen gesetzt.

Über die Webseite **plug-view.com** und den individuellen Code jeder Kamera wird bei Inbetriebnahme des Geräts automatisch eine Verbindung zwischen User und Kamera hergestellt – **aufwändige Installationsprozesse entfallen.**

Das Plug&View-System ermöglicht den Zugriff auf die Kameras über alle gängigen Internetbrowser. Besonders komfortabel funktioniert das über **eine eigene App**, die eine maßgeschneiderte Bedienung des Benutzerkontos per Smartphones und Tablet gewährleistet.

Registriert das Gerät eine Bewegung, so zeichnet es diese automatisch auf und schickt dem Anwender auf Wunsch eine Benachrichtigungsmail zu oder speichert die Daten automatisch über eine sichere Verbindung in der DIGITUS®-Cloud ab. Damit die Kameras Bewegungen auch im Dunkeln registrieren, verfügen sie über Smart-Light-Control.



INNOVATIONSPREIS-IT
SIEGER 2013
initiative mittelstand
NORDRHEIN-WESTFALEN
DIGITUS® Plug&View System awarded with the Innovation Award IT 2013

DIGITUS® Plug&View:
Ausgezeichnet mit dem IT-Preis des Landes NRW

Einsatzbereiche

DIGITUS® Plug&View Kameras für den privaten Einsatzbereich



Baby –
Damit Sie ab sofort immer ein wachsames Auge auf Ihre lieben Kleinen haben. Die perfekte Alternative, wenn das Babyphone an seine Grenzen kommt.



Haustiere –
Möchten Sie wissen, was Ihr Hund oder Ihre Katze alleine zu Hause macht? Beaufsichtigen Sie Ihre Tiere auch von unterwegs.




Senioren –
Beaufsichtigen Sie alleine lebende Senioren aus der Ferne und erhalten damit die Möglichkeit, schnell auf eventuelle Notfälle zu reagieren.




Eigenheim –
Beobachten Sie von Ihrem Arbeitsplatz das Geschehen zu Hause. Schützen Sie damit sich und Ihr Eigenheim vor Einbruch und Diebstahl.

DIGITUS® Plug&View Kameras für den gewerblichen Einsatzbereich



Hotels –
Nicht nur für Ihre eigenen Räumlichkeiten, sondern auch zum Schutz Ihrer Gäste, sind die DIGITUS® Plug&View Kameras die perfekte Lösung.



Unternehmen –
Schützen Sie Ihre Firma vor unbefugtem Zutritt oder Vandalismus und Ihre Mitarbeiter vor Mobbing und ebnen Sie Selbstschutz.



Datacenter –
Hier wird besonders Wert auf Sicherheit gelegt – Schützen Sie Ihr Data Center vor unerwünschten Besuchern und damit das Sensibelste Ihres Unternehmens: Ihre Firmen- und Netzwerkdaten.



Fuhrpark –
Zur Überwachung des Fuhrparks als Schutz vor Vandalismus, sind die DIGITUS® Plug&View Outdoor-Kameras perfekt geeignet.

Die neuen Modelle

INDOOR

DIGITUS® OptiDome



Kuppelförmige Kamera für Innen

Die DIGITUS® Plug&View OptiDome ist Teil der neuen DIGITUS® Plug&View-Generation. Das kuppelförmige Design der Kamera ist ebenso elegant wie praktisch und somit ideal für den Inneneinsatz geeignet. Unter der Decke montiert, überzeugt die Indoor-Kamera mit einer 2-Megapixel Videoauflösung. Sie fügt sich perfekt in Praxis und Büroräume, aber auch in private Haushalte ein.

Die OptiDome im Überblick:

- 2 Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- Video-Stream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast
- durch das H.264 Kompressionsformat
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen für Video- und Bildaufzeichnung
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für „Tag & Nacht"-Überwachung
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Leistungsfähige Bewegungserkennung, zeitgesteuerte automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per E-Mail/FTP/Google Drive
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1A
- Abmessungen (mm): 115 (L) x 115 (B) x 90 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Betriebssystemunabhängig, geeignet für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun
- Objektiv: F1.5 f3.6mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°
- 4x digitaler Zoom
- **Inklusive 2GB internem Speicher**

Verfügbar ab 29.11.2013



336396 / DN-16038









OUTDOOR

DIGITUS® OptiVario



Manuell steuerbarer Fokus

Die DIGITUS® Plug&View OptiVario ist ein schmales und unauffälliges Modell, welches sich dank des wetterfesten IP66-Gehäuse ideal zur Überwachung von Einfahrten, dem eigenen Garten oder kleinen Gewerbeeinheiten eignet.
Das Kameramodell verfügt über einen manuellen optischen Zoom, der direkt an der Kamera einstellbar ist. Der Fokus lässt sich so optimal auf den zu überwachenden Bereich abstimmen.

Die OptiVario im Überblick:

- IP-Outdoor-Kamera mit 2 Megapixel Videoauflösung
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Wireless LAN nach neuestem 11n-Standard Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA für Video- und Bildaufzeichnung
- Leistungsfähige Bewegungserkennung, zeitgesteuerte automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per E-Mail/FTP/Google Drive
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View-App für Smartphones und Tablets
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1A
- PoE - Power over Ethernet
- Abmessungen (mm): 90 (L) x 70 (B) x 235 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View-App für Smartphones und Tablets
- IR-LEDs & IR-Cut-Filter – optimal für die Tag&Nacht-Überwachung
- optisches Zoomobjektiv: F1,4/2,8-12mm
- Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: -20° - +65°
- 4x digitaler Zoom
- **Inklusive 2GB internem Speicher**

Verfügbar ab 01.12.2013



336402 / DN-16039














Die neuen Modelle

OUTDOOR

DIGITUS® OptiDome Pro



Kuppelförmige Außenkamera

Die DIGITUS® Plug&View OptiDome Pro ist eine Dome-Kamera – ideal geeignet für kleine Hallen oder an Carport- und Garagendecken. Das kuppelförmige Gehäuse ist aus besonders bruchsicherem Kunststoff. Das schützt die Kamera vor Sabotage und Wettereinflüssen. Sie lässt sich einfach an der Decke in einer Ecke des Raumes anschrauben.


Die OptiDome Pro im Überblick:

- IP-Outdoor-Kamera mit 2 Megapixel Videoauflösung
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Wireless LAN nach neuestem 11n-Standard
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA für Video- und Bildaufzeichnung
- Leistungsfähige Bewegungserkennung, zeitgesteuerte automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per E-Mail/FTP/Google Drive
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View-App für Smartphones und Tablets
- IR-LEDs & IR-Cut-Filter – optimal für die Tag&Nacht-Überwachung
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1A
- Power over Ethernet
- Abmessungen (mm): 140 (L) x 140 (B) x 110 (H)
- optisches Zoomobjektiv: F1,4/2,8-12mm
- Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: -20° - +65°
- 4x digitaler Zoom
- **Inklusive 2GB internem Speicher**


Verfügbar ab 01.12.2013




337348 / DN-16043














OUTDOOR

DIGITUS® OptiZoom



Dreifach optischer Zoom

Dieses Kameramodell verfügt über ein besonders wider-standsfähiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polykarbonatkuppel, das vor Wind, Regen, Staub ebenso schützt, wie vor Vandalismus. Das Modell erlaubt eine Installation in nahezu jeder Umgebung und liefert auch unter schwierigen Bedingungen gute Bilder. Dank des dreifachen optischen Zooms lässt sich der Aufzeichnungsbereich optimal einstellen. Der horizontale Betrachtungswinkel liegt bei 29 bis 76 Grad.


Die OptiZoom im Überblick:

- IP-Outdoor-Kamera mit 2 Megapixel Videoauflösung
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Wireless LAN nach neuestem 11n-Standard
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA für Video- und Bildaufzeichnung
- Leistungsfähige Bewegungserkennung, zeitgesteuerte automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per E-Mail/FTP/Google Drive
- IR-LEDs & IR-Cut-Filter – optimal für die Tag&Nacht-Überwachung
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View-App für Smartphones und Tablets
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1A
- Power over Ethernet
- Abmessungen (mm): 165 (L) x 195 (B) x 130 (H)
- optisches Zoomobjektiv mit Autofokus: F2,0/5-15mm
- 3x optischer Zoom
- Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: -29° - +76°
- 4x digitaler Zoom
- **Inklusive 2GB internem Speicher**

Verfügbar ab 01.12.2013




339069 / DN-16044
















Der MiniNVR



Der erste Netzwerk-Videorekorder für das DIGITUS® Plug&View-System!



Der MiniNVR ist ein Netzwerk-Videorekorder, der die Live-Bilder von bis zu vier Plug&View-Kameras gleichzeitig aufzeichnet, speichert und auf einem Monitor oder Flachbildfernseher wiedergibt. Das kleine und unauffällige Gerät ist eine ebenso praktische wie innovative Ergänzung für das DIGITUS® Plug&View-System.


Der Rekorder lässt sich genauso schnell und einfach wie die Plug&View-Kameras, per Scannen eines QR-Codes, einrichten. Er erkennt automatisch bis zu vier in das Netzwerk eingebundene DIGITUS® Plug&View-Kameras und ist dann sofort einsatzbereit. Dank der HD-Video-Schnittstelle können Sie die Bilder der Kameras auf einem Monitor oder auf jedem modernen Flachbildfernseher wiedergeben lassen. Mit der DIGITUS® Plug&View App sehen Sie die Live-Bilder der Kameras und die Aufzeichnungen Ihres MiniNVRs auf Ihrem Smartphone oder Tablet überall und zu jeder Zeit.

DIGITUS® MiniNVR 329886 / DN-16150

- Full HD Audio-/Video-Übertragung (1080p)
- Speicherkapazität max. 2TB über USB-Port, oder max. 32GB über microSD-Karte
- 4 Kanal Live-Ansicht auf lokaler Anzeige in F1080p Full HD durch HDMI-Schnittstelle
- Aufzeichnung von bis zu 4 Kameras bei 20bps @ 640x480
- RJ45 LAN-Eingang
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- IR-Fernbedienung
- Video-Kompressionsformat MJPEG, Audio-Kompressionsformat G.711
- Live-Ansicht bei Fernzugriff: 1 Kanal Live-Ansicht über Browser auf plug-view.com
- oder über die DIGITUS® Plug&View App
- 1 Kanal Fernwiedergabe über Browser auf plug-view.com oder über
- die DIGITUS® Plug&View App
- Aufnahme: Ereignis, programmierte Aufnahme
- Registrierung: Zur Registrierung des MiniNVRs QR-Code scannen, der MiniNVR sucht
- automatisch nach IP-Kameras und bindet diese unter Ihrem Plug&View-Konto ein
- Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Stromquelle (±10%): DC5V / 2A
- Stromverbrauch: 3,5W (ohne Stromverbrauch des USB-Speichers)
- Abmessungen (mm): 90,3 (L) x 33,15 (B) x 12,1 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Betriebssystemunabhängig, geeignet für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun

Verfügbar ab 18.12.2013

Videoüberwachung aufzeichnen, speichern und live ansehen



Alle Kameras auf einen Blick



Indoor-Kameras



DIGITUS®
OptiView
DN-16028

Einsteiger-IP-Kamera
mit VGA-Auflösung
für Tag und Nacht



DIGITUS®
OptiVision
DN-16027

WLAN-fähige 2 Megapixel
IP-Kamera für Tag und Nacht



DIGITUS®
OptiArc
DN-16036

WLAN-fähige dreh- &
schwenkbare 2 Megapixel
IP-Kamera



DIGITUS®
OptiDome
DN-16038

WLAN-fähige 2 Megapixel
IP-Deckenkamera
mit Nachtsichtmodus

Outdoor-Kameras



DIGITUS®
OptiVario
DN-16039

WLAN-fähige 2 Megapixel
Kamera mit Varioobjektiv für
Tag-/Nacht-Funktion



DIGITUS®
OptiMax Pro
DN-16040

WLAN-fähige 2 Megapixel
Bullet-Kamera für Tag-
und Nachtaufnahmen



DIGITUS®
OptiDome Pro
DN-16043

Gegen Vandalismus
geschützte IP-Dome-Kamera
mit Weitwinkelobjektiv



DIGITUS®
OptiZoom
DN-16044

Dreh- & schwenkbare, WLAN-fähige 2 Megapixel IP-Dome-Kamera
für 360° Rundumschutz